CHRAŇTE SVOU KOČKU PŘED NEBEZPEČÍM

CATS PROTECTION

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA 5

Kočky jsou od přírody zvídavá zvířata, a přestože většina z nich doposud zažívá šťastný život bez nebezpečí, jejich zvědavost je může čas od času dostat do problémů. Jako zodpovědní majitelé byste měli udělat vše, co je ve vašich silách, abyste se nešťastným událostem vyhnuli. Máte také zákonnou povinnost postarat se o potřeby své kočky a zajistit, aby byla chráněna před bolestí, utrpením, zraněním a nemoci.

Kočičiny z.s. a Veterinární klinika Na Zdaboři doporučují:

- nechte kočku vykastrovat - snížíte tím riziko, že se kočka bude prát a utrpí zranění, nakazí se nemocemi nebo se ztratí.
- poskytnout jim bezpečný domov s promyšleným rozmístěním potravy, vody, toalet, úkrytů a míst k odpočinku. Vaše kočka bude potřebovat vlastní prostor a s dostatkem vybavení k mentálnímu rozvoji, aby byla šťastná a zdravá a aby se držela blízko domova.
- zajistit zdravou stravu a vhodnou zdravotní péči - včetně očkování, odblešení a odčervení a pravidelných veterinárních prohlídek.
- zajistěte, aby vaše kočka byla označena mikročipem - pokud se ztratí, bude možné rychle zjistit její údaje a znovu se s ní setkat.
- jsou si vědomi možných nebezpečí a chrání se před nimi, pokud je to možné.
- vědět, co dělat v případě nouze, nebo když se vaše kočka ztratí.
- zvažte uzavření pojištění domácích mazlíčků, které vám zajistí klid a finanční prostředky na léčbu vaší kočky v případě neočekávaných událostí.

Tato příručka upozorňuje na některá nebezpečí, která kočkám hrozí, navrhuje způsoby, jak minimalizovat rizika, a radí, co dělat v případě nouze.

NEBEZPEČÍ DOMA

JEDOVATÉ LÁTKY

Kočky jsou velmi náchylné k otravám a nebezpečí pro ně může představovat řada předmětů denní potřeby. Pokud máte podezření, že vaše kočka snědla jedovatou látku, okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře - i když se zdá, že je v pořádku, prodlení o několik minut může ohrozit její život. Následující chemické látky je vhodné držet mimo dosah kočky, protože vše, co se jí dostane na tlapky nebo srst, může při péči srst spolknout:

- nemrznoucí směs - je pro kočky smrtelně nebezpečná, proto ji vždy držte mimo dosah kočky a nepoužívejte ji ve vodních prvcích. Rozlitou nemrznoucí směs okamžitě odstraňte.
- dezinfekční prostředky - zejména ty, které obsahují fenol, který se po přidání do vody obvykle zakalí - jsou pro kočky velmi toxické.
- dekorační chemikálie, jako je lakový benzin
- prostředky na hubení škůdců, jako jsou:
  - návnada na slimáky - je velmi jedovatá, zejména pokud obsahuje metaldehyd nebo methiocarb.
  - návnady na hlodavce - vyhněte se jim, zejména antikoagulačním typům. I když jsou uchovávány mimo dosah kočky, mohou způsobit škodu, pokud kočka otráveného hlodavce sežere.
  - přípravky na hubení plevele - zejména ty, které obsahují parakvat.
  - prostředky na hubení hmyzu mohou být pro kočky extrémně toxické.
- léky na léčbu blech u psů
- lidské léky - i léky jako aspirin a paracetamol mohou být pro kočky vysoce toxické.
- některé lidské potraviny - včetně cibule, rozinek a čokolády.
- jedovaté rostliny - viz výše

ROSTLINY

Řada rostlin - zejména lilie - může být smrtelně nebezpečná. Kočky se bohužel otrávily pouhým otřením o některé rostliny a následným olízáním pylu z jejich srsti. Pokud je to možné, je vhodné se jim vyhnout, ať už jde o řezané květiny nebo květiny pěstované na zahradě.

Mezi rostliny, kterým je třeba se vyhnout, patří mimo jiné:

- *všechny druhy lilií - Lilium a Hemerocallis*
- *Konvalinka vonná - Convallaria majalis*
- *Náprstník - Digitalis*

Úplný seznam rostlin, které jsou pro kočky nebezpečné, naleznete na webových stránkách **https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/cats-plant-list.**
Kočky častěji okusují rostliny, pokud se nudí nebo hledají trávu k okusování, proto si na zahradě nebo v květináčích v domácnosti vysázejte trávu z kokošky pastuší tobolky. To je důležité zejména v případě, že vaše kočka nemá přístup ven.

PÁDY Z OKEN

Kočky mohou padat z oken v patře nebo z balkonů, takže pokud chcete mít neustálý přísun čerstvého vzduchu - zejména pokud máte kočku, která je chována doma - je vhodné okna zasíťovat drátěným pletivem - okenní sítě jsou běžně dostupné. Zamezte kočce přístup na balkon a ujistěte se, že je oplocený. Bohužel se každoročně řada koček zraní nebo zabije po pádu z výšky.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Malé prostory jsou pro kočky přitažlivé a je pro ně přirozené, že se v nich schovávají, když cítí úzkost, nebo jen proto, že se chtějí schovat a najít místo pro klidný odpočinek. Zablokujte všechny prostory, kde by se kočka mohla zachytit, a zavřete dvířka domácích spotřebičů, např. jako je pračka nebo sušička. Kočku nepouštějte do míst, kde máte horké povrchy a tekutin. Kočky může také přitahovat voda v záchodě, proto nechte víko dole, abyste předešli riziku utonutí.

DALŠÍ NEBEZPEČÍ V INTERIÉRU

Otevřená ohniště odcloňte a na kočku vždy dohlížejte, pokud jste zapálili oheň. Dávejte pozor na elektrické kabely, šicí špendlíky a jehly. Kočky může přitahovat zejména hra s bavlnkou připevněnou k šicím jehlám, což může vést k vážným vnitřním poraněním.

Hračky je dobré střídat, aby byly pro kočku zajímavé, ale nenechávejte kočku bez dozoru s hračkami, které by se mohly roztrhat a sníst nebo způsobit zamotání, a pravidelně kontrolujte, zda hračky nevykazují známky opotřebení, a případně je vyměňte. Stejně tak butďe opatrní během svátků a nenechávejte kočku bez dozoru u visících vánočních ozdob a pozlátka. Nedovolte kočce jíst jídlo na oslavě a zajistěte, aby měla během oslav bezpečný úkryt a snadný přístup ke svému krmivu, vodě a stelivu. Hlučné večírky, vánoční praskání a všeobecný ruch mohou být pro kočku také rušivé, zejména pokud je zvyklá na klidnou domácnost.

OHŇOSTROJE A VEČÍRKY

Zatímco pro nás jsou ohňostroje a oslavy zábavné, pro domácí zvířata mohou být nepříjemné. Abyste zajistili, že vaše kočka bude v bezpečí a v pořádku, nechte ji po setmění doma a poskytněte jí zásobník na stelivo, misky na vodu a jídlo a místo, kam se může schovat. Během sezóny ohňostrojů se ujistěte, že jsou všechny dveře a okna bezpečně zavřené, aby vaše kočka nemohla utéct. Snažte se snížit venkovní hluk tím, že necháte zatažené závěsy, což také sníží povědomí o případných záblescích. Pomoci může také přehrávání uklidňující hudby nebo zapnutá televize. Snažte se neposilovat strašidelné chování přílišným utěšováním kočky, která vypadá úzkostně.

Ke snížení úzkosti lze použít feromonový difuzér do zásuvky, který má uklidňující účinek - začněte jej používat několik týdnů před začátkem sezóny ohňostrojů a umístěte jej do místnosti, kde vaše kočka tráví většinu času.

SKVĚLÁ PŘÍRODA

Většina koček ráda tráví čas venku a prospívá jim to. Pokud však kočka nezná své okolí, může se stát, že se ztratí. Více informací naleznete v *Základní příručce organizace Cats Protection: Kočky venkovní a domácí.*

OZNAČENÍ VAŠÍ KOČKY

Než pustíte kočku ven, je důležité zajistit, aby byla identifikovatelná, pokud by se ztratila nebo zranila.

MIKROČIPY

Náš spolek Kočičiny důrazně doporučuje čipování jako nejlepší způsob trvalé identifikace vaší kočky. Jedná se o rychlý a bezpečný zákrok a po implantaci čipu o něm kočka ani nebude vědět. Více informací naleznete v *Základní příručce organizace Cats Protection: Mikročipy.*

OBOJKY

Pokud se rozhodnete pro obojek s kontaktními údaji, doporučujeme spíše obojek s rychlým odepínáním nebo obojek se zapínáním na patentku než elastický obojek. To znamená, že je méně pravděpodobné, že se vaše kočka zachytí, pokud se obojek zachytí. Obojek musí být správně nasazen - dva prsty by se pod něj měly těsně vejít. když ho má kočka na sobě. Kočky si mohou do elastického nebo špatně padnoucího obojku zachytit nohu nebo čelist, což může vést k vážnému zranění.

KDY MÁM KO KU POPRVÉ PUSTIT VEN?

Pokud máte novou kočku nebo jste se nedávno přestěhovali, nepouštějte ji ven, dokud se plně nepřizpůsobí novému domovu a nebude mít možnost rozložit svůj pach v okolí - aby se mohli zorientovat při návratu. Doba, kterou to trvá, se sice u jednotlivých koček liší, ale obvykle to trvá nejméně tři až čtyři týdny. Když je pustíte ven, je nejlepší zvolit dobu před jídlem - zavolání na jídlo je obvykle pomůže povzbudit k návratu. Pokud vaše kočka ještě není kastrovaná, nepouštějte ji ven bez dozoru, dokud veterinář neprovede zákrok - zajistěte, aby byla vaše kočka na kastraci neprodleně objednána.

SILNICE

Kočky jsou přirození lovci a v noci, kdy jsou hlodavci a jiná kořist aktivní, jsou obvykle ostražitější. Jejich oči nepřizpůsobují tak rychle jako my změnám intenzity světla, takže náhlé ostré světlomety mohou být oslňující a dezorientující. Po setmění se zvyšuje pravděpodobnost dopravních nehod, proto je lepší nechat kočku přes noc doma. Načasování jídla tak, aby se krylo s dopravní špičkou, může také pomoci udržet kočku mimo rušné silnice.

POSTROJE

Někteří lidé se obávají nechat svou kočku volně pobíhat venku, a proto používají postroj s vodítkem, aby kočce umožnili bezpečný pohyb venku. Některé kočky to zvládnou - zvláště pokud jsou na to zvyklé od útlého věku - pro ostatní to může být velmi stresující. Kočky jsou volně se pohybující zvířata a rády prozkoumávají své okolí vlastním tempem a vybírají si místa, kde se cítí bezpečně. Díky tomu snaží najít přístup k vhodným úkrytům, pokud se cítí ohroženy.

Mnoho koček nereaguje dobře na to, že jsou omezovány, takže negativní zážitek z této zkušenosti muže předčít výhodu přístupu ven. Pokud se kočka při nošení postroje pří prolézání úztkými místy někde zaschytí, může jí to ohrozit na životě. Pokud se rozhodnete postroj používat, zajistěte, aby se s ním kočka seznamovala postupně, a podporujte pozitivní asociace tím, že ji za odměnu budete odměňovat pamlsky z její denní krmné dávky. Než se je pokusíte vzít ven, ujistěte se, že se v postroji cítí pohodlně i v domě. Sledujte, zda kočka nejeví známky stresu, a nechte ji prozkoumat prostor svým vlastním tempem. Umožněte jí pobyt v blízkosti útočiště v podobě přístřešku a keřů - raději je nenuťte do otevřených prostor. Na rozdíl od psů se kočky nenaučí chodit na toaletu na vodítku a pravděpodobně se jim nebude líbit, když se budou venku procházet na místě, kde se necítí bezpečně.

Místo postroje zvažte zajištění zahrady vhodným oplocením. Případně můžete vnitřní prostředí obohatit o různé vůně a předměty - jako jsou hračky - aby vaše kočka mohla projevovat své přirozené chování. Používejte krmítka se skládačkami a napodobujte lov pomocí hraček na rybářský prut.

NEMOCI A PARAZITÉ

Abyste snížili riziko infekčních onemocnění, ujistěte se, že je vaše kočka plně očkovaná, než ji pustíte ven. Kočky přijaté od spolku Kočičiny jsou již očkovány trojkombinovanou vakcínou, která zahrnuje kočičí herpes virus (FHV) - původce kočičí rýmy, kočičí kalicivirus (FCV) a kočičí parvovirus (FPV) - známý také jako kočičí mor nebo infekšní panleukopenie. Tato očkování jsou součástí našich minimálních veterinárních standardů, avšak pravidelná přeočkovaní dalšími dávkami jsou stále nutná. Poraďte se se svým veterinárním lékařem o nejlepší ochraně pro vaši kočku.

Kočky mohou také chytit parazity, jako jsou blechy, klíšťata a různé vnitřní cizopasníky. Poraďte se se svým veterinářem, jak těmto parazitům předcházet a jak je léčit, a mějte na paměti, že jimi mohou trpět i kočky žijící uvnitř a že mnozí z nich se mohou lehce přenést i na člověka.

SPÁLENÍ OD SLUNCE

Kočky s bílou srstí - včetně koček s bílýma ušima nebo nosem - mohou být v letních měsících náchylní ke spálení a vystavení slunci může být spouštěčem určitého typu rakoviny. Určitě je dobré snažit se kočkám poskytnout nějakou ochranu -všichni víme, jak rády se povalují na slunci! Pokud to lze, kočce omezte přístup na slunce, můžete zvážit použití opalovacího krému na ochranu jejích uší a nosu, ale doporučujeme vám, abyste se o tom nejprve poradili se svým veterinářem. Je velmi důležité, aby výrobek, který používáte, byl pro kočky vhodný. Kočky se pravidelně ošetřují, takže účinnost používání opalovacích krémů na ochranu před spálením nebo rakovinou kočičí kůže není známa. Nejlepším způsobem, jak kočku ochránit, je snažit se ji během nejteplejší části dne držet uvnitř a zajistit jí na zahradě stín - z rostlin, stromů nebo jiných předmětů.

RYBNÍKY

Pokud máte jezírko, kočky mohou být v pokušení se z něj napít. Abyste snížili riziko jejich pádu do jezírka, umístěte nad něj pevně drátěné pletivo nebo zajistěte nízký okraj, aby se kočka snadno dostala ven. Ujistěte se, že všechny vodní nádoby mají také víko.



KŮLNY, GARÁŽE A POPELNICE

Často se ukáže, že pohřešované kočky byly omylem zavřené v zahradních kůlnách, garážích nebo dokonce v popelnicích. Zkontrolujte, zda se kočka nevplížila do hospodářských budov a kontejnerů na kolečkách před jejich uzavřením.

CHLADNÉ POČASÍ

Zajistěte úkryt pro kočky, které mají přístup ven. Dveře kůlen a hospodářských budov nechte mírně pootevřené - nebo nainstalujte kočičí dvířka. Pokud máte k dispozici venkovní zdroj vody, zkontrolujte, zda nezamrzl. Zajistěte, aby se vaše kočka mohla dostat na vybrané místo pro toaletu, a pokud vaše kočka vidí sníh poprvé, zvažte, zda jí neumožníte nejprve přístup do bezpečného a uzavřeného prostoru, jako je např. zimní zahrada a při prvním venčení ji doprovoďte. Přípravky proti námraze uchovávejte bezpečně mimo dosah kočky pečujte o její packy a pravidelně vyčesávejte zbytky soli na chodníky z její srsti.

JAK ZAJISTIT, ABY SE DRŽELA U DOMU?

V *Základní příručce organizace Cat Protection:Kočky domácí a venkovní* najdete řadu typů a nápadů, jak vytvořit kočičí zahradu a několik užitečných tipů na oplocení.



JAK JI CHRÁNIT PŘED NEBEZPEČÍM NA ZAHRADĚ?

Existuje řada humánních způsobů, jak kočku držet zpátky od věcí, které mohou vyvolat onemocnění nebo úraz. Kočky nemají rády pach kůry citrusových plodů a lze je také odradit slepičím trusem nebo granulemi ze lvího trusu - ty jsou k dostání v obchodech se zvířaty.

Kočky můžete odradit od určitých částí zahrady použitím materiálů, které jsou jim nepříjemné pod tlapkami. Mezi návrhy patří rozbité vaječné skořápky, kamenná drť a pichlavé rostliny - ujistěte se, že použité rostliny nejsou pro kočky jedovaté. Pokud vše selže, hlasitě tleskněte nebo zkuste na kočku, která se odváží vstoupit do zakázaného prostoru, namířit vodní pistoli o nízké intenzitě.

KOČKY POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Některé kočky potřebují život pouze uvnitř. Slepé a hluché kočky by měly být chovány uvnitř, protože hůře vnímají protijedoucí vozidla. Kočky s virem kočičí imunodeficience (FIV) by také neměly být puštěny ven - mohou virus šířit na ostatní kočky a jsou také vystaveny vyššímu riziku nákazy jiným onemocněním. Pokud adoptujete kočku od charitativní organizace na ochranu zvířat, jako jsou Kočičiny, poradíme vám o všech známých zdravotních potížích kočky a o tom, zda by měla zůstat doma. Pokud máte zabezpečenou zahradu, ze které se nedá utéct, můžete kočce zajistit bezpečný přístup ven. Kočkám chovaným výhradně uvnitř je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby bylo zajištěno, že jejich prostředí je mentálně obohacující a mohou projevovat své přirozené chování. Viz Základní příručka organizace Cats Protection: Kočky venkovní a domácí

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE MOJE KOČKA ZTRATÍ?

My v Kočičinách chápeme, jak traumatizující může být, když se náhle ztratí milované zvíře. Řiďte se těmito radami, které vám pomohou najít je v pořádku a v bezpečí.

ZKONTROLUJTE TAJNÉ ÚKRYTY

Kočky jsou známé svou zvědavostí a schopností najít nepravděpodobná místa ke spánku, proto při přivolání své kočky zkontrolujte následující místa u vás doma a požádejte o to i své sousedy:

- všechny pokoje
- skříně
- boxy a pod postelemi
- domácí spotřebiče, jako jsou pračky
- přístřešky a garáže
- vozidla
- zahrady
- živé ploty - pozor na nástrahy
- rubriky ztrát a nálezů v místních novinách

INZERUJTE

Vytvořte letáky s jasným popisem vaší kočky - fotografie je velkým přínosem:

- vylepit plakáty na stromy
- distribuce letáků do místních obchodů, garáží a pošt
- kontaktovat místní školy, noviny a dokonce i rádio
- internet a sociální sítě mohou být skvělým nástrojem, který pomůže najít ztracené zvíře

INFORMUJTE

Můžete také dát vědět jednotlivcům a organizacím - nepodceňujte sílu ústní komunikace. Mějte trvale ulože y tyto kontakty:

- sousedé
- místní veterinární lékaři
- poskytovatel databáze mikročipů vaší kočky - zajistěte aktuálnost všech kontaktních údajů.
- místní školy - děti jsou obzvláště všímavé, pokud jde o zvířata.
- místní spolky a organizace provádějící dohled nad toulavými kočkami
- zaevidovat je jako pohřešované na adrese www.psidetektiv.cz
- další místní charitativní organizace pro zvířata
- oddělení ochrany životního prostředí místního úřadu.
- doručovatelé - pošta, noviny, mléko atd.
- některé společnosti nabízejí komerční pomoc a podporu při pátrání po ztracených domácích mazlíčcích.

Především neztrácejte naději - slyšeli jsme mnoho příběhů o kočkách, které byly nalezeny a shledány se svými majiteli, někdy i několik let poté, co se ztratily.
Pokud se vám podaří kočku najít:

- informovat všechny osoby nebo orgány, které byly požádány, aby je hledaly.
- zajistěte, aby byly označeny mikročipem pro případ, že se znovu zatoulají, a vždy aktualizujte své kontaktní údaje v databázi mikročipů.

NOUZOVÉ SITUACE

CO JE TO NOUZOVÁ SITUACE?

Kočky velmi dobře skrývají bolest a někdy projevují jen nenápadné známky nemoci. Obecně je však jednodušší rozpoznat, kdy kočka potřebuje naléhavé akutní ošetření. Můžete mít podezření na traumatickou událost nebo být jejím svědkem, případně může kočka vykazovat zjevné příznaky. V případě nouze by vaším prvním kontaktním místem měla být veterinární ordinace - její údaje si uložte na vhodné místo. Mezi příznaky toho, že kočka potřebuje naléhavou radu a/nebo ošetření, patří:

- úrazy, např. dopravní nehody, napadení psem a pády.
- zhroucení
- časté zvracení a/nebo hojný či krvavý průjem.
- potíže s dýcháním, například dýchání s otevřenými ústy nebo výrazná námaha při dýchání.
- neustálé/opakované napínání při močení
- dehydratace - posoudí se štípnutím kožního záhybu. Pokud se ihned nestáhne, může kočka potřebovat tekutinovou terapii.
- jakákoli forma záchvatu nebo křečí
- silný výtok z očí, zejména v kombinaci s hustým výtokem z nosu.
- těžké kulhání
- silné slinění/dribbling
- vysoká teplota - příznaky zahrnují neochotu kočky k pohybu nebo pocit horka na dotek, zejména na uších. Může se také objevit třetí oční víčko
- příznaky šoku - bledé rty, dásně a oči, zrychlený tep a zrychlené mělké dýchání, studené končetiny, letargie, slabost a kolaps.
- potíže, když kočka rodí - více informací najdete v *Základní příručce organizace Cats Protection: Březost, porod a péče o novorozená koťata.*

Tento seznam není v žádném případě vyčerpávající, takže pokud máte pochybnosti, vyhledejte veterinárního lékaře. Veterinárního lékaře je vhodné kontaktovat také v případě, že se změní běžné návyky nebo chování vaší kočky, a také při zjevnějších příznacích onemocnění, jako je kašel a kýchání, zvracení a průjem nebo kulhání. Dokonce i nenápadné příznaky, jako je snížená aktivita, změny vokalizace nebo zvýšená chuť k jídlu či žízeň, mohou naznačovat základní onemocnění.

Váš veterinární lékař vám poradí, zda je nutná urgentní léčba.

PRVNÍ POMOC

První kroky, které se provádějí po nehodě, nemoci nebo úrazu, se nazývají první pomoc a jejich cílem je:

- zachovat život
- zabránit utrpení
- zabránit zhoršení stavu

První pomoc neznamená stanovení diagnózy nebo podání léků, ale může pomoci k dobrému zotavení. Pokud je to možné, měla by být okamžitě přivolána odborná pomoc, protože pokusy o první pomoc mohou oddálit nezbytné veterinární ošetření a ohrozit welfare. Kočky mohou vyžadovat kyslíkovou terapii a odbornou péči a prodlení může stát život.

Všechny veterinární ordinace jsou povinny zajistit 24hodinovou pohotovostní péči - buď prostřednictvím vlastní ordinace, nebo alternativní ordinace v okolí. Zavolejte veterinářům a zjistěte, co máte dělat. Mohou vám poradit, informovat vás, kam se obrátit v případě, že bude nutné naléhavé ošetření, a připravit kočku na příjezd.

Snažte se zůstat klidní, protože stres ovlivní vaši schopnost pomoci - pokud zpanikaříte, je pravděpodobnější, že uděláte něco špatně, a může to zhoršit případný stres kočky. Zhluboka se nadechněte a zhodnoťte situaci - nezapomeňte zvážit nebezpečí, které hrozí vám i kočce. Pokud je třeba kočku přemístit z místa, kde se nachází, najděte poblíž vhodné místo pro poskytnutí první pomoci.

Pamatujte, že nejvážnější a život ohrožující zranění vyžadují pozornost jako první. Nemusí to být zranění, které vypadá nejdramatičtěji - například krvácející rána nebo zlomená noha nemusí být tím nejhorším zraněním, mohou se vyskytnout jiná, závažnější vnitřní zranění.

Pokud máte k dispozici, noste ochranný oděv - rozrušené kočky často škrábou a koušou. Vyhněte se přímému očnímu kontaktu s kočkou, protože to pro ni bude ohrožující, a používejte pomalé, rozvážné pohyby a klidný uklidňující hlas. Nepoužívejte "šišlání" jako v případě člověka, může to znít podobně jako syčení jiné kočky a kočku to může ještě více rozrušit.

Kočka může být vyděšená a trpět bolestí, proto buďte při jejím přemisťování obzvlášť opatrní. Před zvednutím kočky ji můžete uklidnit přikrytím ručníkem. Jednu ruku použijte před předníma nohama nebo pod spodní boční rameno, pokud kočka leží na boku. Druhou ruku položte za zadní nohy nebo pod ně a kočku rychle a tiše přesuňte na prkénko nebo tác, deku nebo do boxu. Buďte velmi opatrní, abyste nenarušili její polohu a nedotýkali se žádných zjevných zranění. Pokud ji berete k veterináři, snažte se zajistit, aby byla v přepravce pro případ, že by se náhle pokusila utéct.

ŠOK

Kočka vykazující známky šoku vyžaduje okamžitou veterinární péči. Šok může být důsledkem jakéhokoli onemocnění, zranění nebo mimořádné události a nezřídka končí smrtí. Může se objevit až několik hodin po úrazu a může z původně lehké nouzové situace udělat život ohrožující stav. Mezi příznaky patří bledé okraje tlamky, nos, dásně a oči, zrychlený tep a zrychlené mělké dýchání, studené končetiny, letargie, slabost a kolaps.

Okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře. Použijte ručník nebo přikrývku, aby se zachovalo tělesné teplo, pokud to kočce nevadí a udržuje se v pohodlí. Nepokoušejte se kočku krmit ani jí dávat vodu.

KRVÁCENÍ

Vnitřní i vnější krvácení může být nebezpečné, proto okamžitě vyhledejte veterinární pomoc. Na otevřenou ránu je třeba tlačit čistým ručníkem. Pokud krev prosákne obvazem, přiložte na něj další. Nepokoušejte se odstraňovat cizí tělesa, jako jsou nečistoty nebo nehty, protože by mohlo dojít k silnému krvácení. Nepokoušejte se o použití škrtidla, protože to může mít za následek trvalé poškození a možnou amputaci.

ZÁCHVATY, KŘEČE A ZÁŠKUBY

Záchvaty mohou být důsledkem epilepsie, otravy, selhání orgánů nebo poškození mozku. Záchvaty mohou mít různou délku trvání a četnost. Mezi příznaky záchvatu patří změny chování, slinění, ztuhlost nebo pádivost a svalový třes a/nebo ztráta kontroly nad močovým měchýřem. Kočka může ztratit vědomí nebo zhroucení. Pokud vidíte, že k tomu dochází, zachovejte klid a udržujte v místnosti tmu a ticho. Kočku nedržte v náručí a odstraňte z okolí všechny potenciálně nebezpečné předměty. Pozorně ji sledujte, všímejte si délky trvání a frekvence záchvatů a okamžitě zavolejte veterináře.

OTRAVA

Cesty otravy zahrnují požití, vstřebání kůží a olízání látek ze srsti. Jelikož existuje mnoho různých druhů jedů, existuje také řada různých příznaků, které se mohou u kočky po kontaktu s toxickou látkou projevit. Mezi ně může patřit slinění, zvracení a zvracení, průjem, záškuby a přizpůsobení. Vaše kočka může mít dýchací potíže, projevovat známky šoku nebo kolabovat a upadnout do bezvědomí.

Tyto příznaky se obvykle objeví náhle, takže pokud máte podezření, že vaše kočka mohla požít jedovatou látku, musíte jednat rychle. Pokud vidíte jed, okamžitě od něj kočku odveďte a první řadě zavolejte svému veterináři, aby vám poradil. Možná budete muset vzít svou kočku rovnou do ordinace. Vyvolání zvracení u vaší kočky nemusí být tím nejlepším postupem. Podívejte se po důkazech, co vaše kočka mohla sníst, a nezapomeňte je vzít s sebou k veterináři.

K diagnóze může přispět i vzorek zvratků, zejména pokud mají neobvyklou barvu nebo obsahují rostlinné látky. Pokud máte podezření, že vaše kočka mohla být úmyslně otrávena, poraďte se se svým veterinářem a kontaktujte 24hodinovou linku TIC 224 919 293. Další informace naleznete v Základní příručce organizace Cats Protection: Kočky a zákon.

LÉKY

Nepoužívejte lidské léky nebo krémy bez porady s veterinářem - mnohé z nich nejsou pro kočky bezpečné.

Další rady týkající se veterinární péče naleznete v našich základních příručkách: Březost, porod a péče o novorozená koťata a *Vy a váš veterinář.*

Kočky jsou volně pobíhající a zvědavá zvířata, ale obvykle si dávají pozor, aby se vyhnuly nebezpečí. Přesto může být užitečné znát nebezpečí, kterým je třeba se vyhnout, a kroky, které je třeba podniknout v případě ohrožení, aby vaše kočka byla spokojená a v bezpečí.

STRÁŽCI KOČEK

Cat Guardians je bezplatná služba poskytovaná organizací Cats Protection, jejímž cílem je poskytnout klid majitelům koček, kteří se obávají, co by se stalo, kdyby zemřeli dříve než jejich kočka.

Pokud máte kočky, víme, jak moc pro vás znamenají. Pokud by se vám něco stalo, budete se přirozeně chtít ujistit, že je tu někdo, kdo se o vaši milovanou kočku nebo kočky postará. Prostřednictvím naší služby Cat Guardians se s námi mohou jednotlivci domluvit, abychom se v případě jejich úmrtí postarali o jejich kočky a pokusili se jim najít nový milující domov. Cats Protection navíc slibuje, že nikdy neuspí zdravou kočku, takže si můžete být jisti, že vašemu kočičímu příteli poskytneme veškerou lásku a péči, kterou potřebuje, dokud mu nenajdeme nový domov, který si zaslouží. Další informace získáte na národní lince pomoci organizace Cats Protection na čísle 03000 12 12 12 nebo na e-mailové adrese
helpline@cats.org.uk.

Zjistěte více o své kočce online!

Podívejte se na náš bezplatný interaktivní nástroj, který vám pomůže pochopit původ koček a jejich chování v našich domovech. http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKY

1 Péče o vaši kočku
2 Vítej doma
3 Stěhování
4 Krmení a nadváha
5 Ochrana vaší kočky
6 Kastrace a plánovaný odchod
7 Kdy je čas ji nechat jít
8 Mikročipy
9 Pochopení chování kočky
10 Řešení chování vaší kočky
11 Kočky žijící pohromdě
12 Kočky domácí a venkovní
13 Kočky a zákon
14 Kočky a lidé
15 Péče o koťata
16 Kočky a stáří
17 Divoké kočky
18 Březost, porod a péče o novorozená koťata

VETERINÁRNÍ PŘÍRUČKY

1 Artritida
2 Onemocnění močových cest (FLUTD)
3 Cukrovka
4 Svědivé kočky a kožní problémy
5 Kočičí Parvovirus (FPV)
6 Onemocnění ledvin
7 Kočky s handicapem
8 Hypertenze
9 Virus kočičí imunoeficience (FIV) a virus kočičí leukémie (FeLV)
10 Kočičí Coronavirus (FCoV) a Kočičí Infekční Peritonitida (FIP)
11 Šrdeční šelesty a onemocnění srdce
12 Hypertyreóza
13 Kočičí asthma
14 Zuby a zdraví ústní dutiny
15 Blechy a ostatní parazité
16 Kočičí rýma
17 Infekční onemocnění a očkování
18 Poruchy trávení - zvracení a průjem
19 Vy a váš veterinář
20 Kočky a těhotné ženy - Toxoplazmóza

CATS PROTECTION

Více informací o **Cat´s Protection** na **www.cats.org.uk**

KOČIČINY z.s., více na **www.kociciny.cz**
Pro možnost daru ČÍSLO TRANSP. ÚČTU: 123-309410227/0100

KO-ČIČI-NY

NA ZDABOŘI
VETERINÁRNÍ KLINIKA